

Naručilac: JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic Risan
Broj 02- 2566/1
Datum 27.09.2018

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Specijalna bolnica Risan dostavlja

**ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic
Lice/a za davanje informacija: Boskovic Ljubinka Cuckovic Spiro
Adresa: Risan
Poštanski broj: 85347

Sjedište: Risan
PIB: 02013070

Telefon: 032371748
Faks: 032371748

E-mail adresa: sbrisan@t-com.me
Internet stranica:

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke: Gradjevinski i gradjevinsko zanatski radovi na adaptaciji prostorije za skener

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 22000.00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA

JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Čuković" Risan						
OPIS POZICIJE			Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)

PREDMJER I PREDRAČUN - SKENER, GARDEROBA I KOMANDNA SOBA

NAPOMENA:

Prije izvođenja radova neophodna je provjera statičke stabilnosti objekta od strane stručnog lica. Radove izvoditi uz konstantan stručni nadzor. Sve radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom. Svi upotrijebljeni materijali moraju biti propisanog kvaliteta. Površine koje se obrađuju moraju biti očišćene od bilo kakvih stranih primjesa, obrađene površine moraju biti ravne, čiste i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi isključivo na propisano pripremljenu podlogu. Obračun se vrši po jedinici mjere naznačenoj kod svake pozicije radova. Jedinčna cijena obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i svu ostalu opremu, mjere i radnje koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova.)

Kod svih radova uslovljava se korišćenje stručne radne snage i upotreba kvalitetnih materijala, koji moraju odgovarati važećim standardima. Sve pozicije obuhvaćene predmerom i predračunom imaju se izvesti u svemu prema datim opisima i crtežima iz projekta. Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i slično, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, utovarom, istovarom, skladištenjem. Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme građenja. S obzirom na to da je visina svih prostorija 3.8m, upotreba svih vrsta skela bez obzira na visinu i oblik ulazi u jediničnu cenu posla za koje su potrebne, a u cenu se takođe računa i demontaža skela na gradilištu. Podrazumeva se da budu montirane prema važećim propisima i merama HTZ od svih radova uslovljava se korišćenje stručne radne snage i upotreba kvalitetnih materijala, koji moraju odgovarati važećim standardima. Sve pozicije obuhvaćene predmerom i predračunom imaju se izvesti u svemu prema datim opisima i crtežima iz projekta.

1. RADOVI RUŠENJA

OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
Demontaža olovnih vrata i pripadajućih štokova. Pregled i reparacija olovnih vrata za ponovnu ugradnju sa zamenom dotrajalog okova i kvaka, brave gde je potrebno dim 800-1000x2000-2100mm	kom.	5.00		0.00
Demontaža olovnih vrata i pripadajućih štokova. Odvoz na deponiju.	kom.	1.00		0.00
Demontaža vrata i pripadajućeg štoka između komandne_sobe skenera i prostora za pranje ruku	kom.	1.00		0.00
Provjera postojanja ostalih instalacija.	pauš	1.00		0.00
Demontaža rasvjete u spušenom plafonu. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži spušenog plafona. Svetiljke pažljivo demontirati, očistiti i složiti na mesto koje odredi investitor.	m ²	50.00		0.00
Demontaža dijela spušenog plafona u prostoriji skenera, komandne sobe i garderobe (moguće skrivene instalacije koje je potrebno zaštititi/izmjestiti)	m ²	50.00		0.00

	Plafon pažljivo demontirati, očistiti i složiti na mjesto koje odredi investitor.				
	Priprema – zatvaranje prostora hodnika ispred skenera, komadne sobe skenera i garderobe skenera najlonom (zaštita od prašine)	pauš	1.00		0.00
	Uklanjanje olovni ploča sa pokonstrukcijom sa zidova prostorije garderobe koji se ruše cca. 27m ² (visina zida do tavanica oko 3,8m) debljine 3mm. Sploče uskladištiti za ponovnu ugradnju.	m ²	27.00		0.00
	Rušenje zidova cca. 27m ² (visina zida do tavanica oko 3,8m) debljine 25cm. Spojna mjesta se odvajaju rezanjem kako bi se izbjeglo pucanje i rastresanje zidova koji ostaju. (Nakon završetka radova rušenja od strane stručnog nadzora može biti procijenjeno da je potrebno uraditi armirano-betonski vertikalni serklaž na kraju zida koji je rastrešen kako bi se stabilizovao.)	m ²	27.00		0.00
	Pažljivo šlicovanje zidova od opeke za postavljanje instalacija. Pozicijom je obuhvaćeno iznošenje štuta na gradilišnu deponiju.	m	30.00		0.00
	Čišćenje i odvoz štuta na deponiju cca. 8m ³	m ³	8.00		0.00
	Ukupno radovi rušenja:				0.00

2. ZIDARSKI RADOVI

	OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
	Zidanje pregradnih zidova YTONG pregradnim blokovima debljine 10cm i visine 25cm u YTONG tankoslojnom malteru. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na mjestu veze pregradnog zida sa nosećom konstrukcijom popuniti poliuretanskom pjenom. Spoj sa nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i u svakom drugom bloku u posljednjem redu na spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Obračun po m ² ozidanog pregradnog zida.	m ²	40.00		0.00
	Zazidjivanje otvora prozora i vrata YTONG pregradnim blokovima debljine 10cm i visine 25cm u YTONG tankoslojnom malteru. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na mjestu veze pregradnog zida sa nosećom konstrukcijom popuniti poliuretanskom pjenom. Spoj sa nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i u svakom drugom bloku u posljednjem redu na spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Obračun po m ² ozidanog pregradnog zida.	m ²	15.00		0.00
	Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža u sastavu novoformiranog zida debljine 12cm betonom MB-30. Serklaži su dimenzija 12x20cm. Pozicijom je obuhvaćena potrebna oplata i armatura. Armatura horizontalnih serklaža je 4RØ12 i UØ6/20, a vertikalnih serklaža 4RØ14 i UØ6/20. Posebno voditi računa o ostavljanju veze sa postojećom nosećom konstrukcijom.	m	4.00		0.00
	Obrada špaletni oko prozora i vrata produžnim cementnim malterom sa unutrašnje i spoljašnje strane zida. Malterisanje završno obraditi perdašenjem.	m	20.00		0.00
	Ukupno zidarski radovi:				0.00

3. MONTAŽNI RADOVI

	OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
--	---------------	-------------	----------	-----------------	------------

	Postavljanje olovnog lima debljine 3mm na zidne površine nove garderobe i njegovo povezivanje sa postojećim olovnim plaštom. Sa posebnom pažnjom uraditi sastavna mjesta, preklope, uglove i td. koji moraju biti potpuno zatvoreni. Montažu vršiti vertikalnim letvanjem (3/5cm)	m ²	20.00		0.00
	Jednostrano oblaganje zidova garderobe duplim gipskartonskim pločama tip Knauf debljine 10mm preko prethodno postavljenog olovnog lima sa letvama.	m ²	20.00		0.00
	Malterisanje zidova garderobe i mesta zazidjivanja komandne sobe produžnim malterom sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom	m ²	60.00		0.00
	Ugradnja postojećih olovnih vrata sa eventualnom popravkom i zamenom dotrajalog okova	kom.	5.00		0.00
	Isporuca i Montaža nosamostojeće obloge od gips kartonskih ploča 12.5mm na metalnoj pokonstrukciji sa bandažiranjem i popunjavanjem slojeva i postavljanjem ugaonih lajsni tip spoja Q1	m ²	53.40		0.00
	Isporuca i Montaža špaletni od gips kartonskih ploča 12.5mm na metalnoj podkonstrukciji sa bandažiranjem i popunjavanjem spojeva u dva sloja i ugradnjom ugaonih lajsni tip spoja Q1	m	8.28		0.00
	Isporuca i Montaža novog metalnog spušenog plafona raster ploče 60x60cm, sa skrivenom podkonstrukcijom u prostoriji skenera, komandne sobe i garderobe tipa Armstrong metalni plafoni mikroperforacija Rd 1522 ili slično NAPOMENA: Investitor zadržava pravo da ovu poziciju ustupi drugom izvođaču	m ²	50.00		0.00
	Isporuca i Montaža kaskada zatvaranje vertikala i horizontala čeone širine do 60cm od gips kartonskih ploča 12.5mm na metalnoj podkonstrukciji UD CD sa bandažiranjem i popunjavanjem spojeva u dva sloja tip obrade Q1 NAPOMENA: Investitor zadržava pravo da ovu poziciju ustupi drugom izvođaču	m	8.40		0.00
	Isporuca i ugradnja translucentne folije sa printom po izboru investitora	m ²	3.24		0.00
	Nabavka i montaža vertikalnih odbojnika od prohroma dim. 50x50x1200mm.	kom.	3.00		0.00
	Ukupno montažni radovi:				0.00

4. MOLERSKI RADOVI

	OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
	Gletovanje fino malterisaih i gipskartonskih zidova disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutraliziranje. Pregledati i kitovani manja oštećenja i puktine; ipregnirati i prevući disperzivni kit tri puta.	m ²	80.00		0.00
	Bojanje gletovanih zidova disperzivnim bojama po izboru investitora. Predbojenje i bojenje.	m ²	60.00		0.00
	Ukupno molerski radovi:				0.00

5. PODOPOLAGAČKI RADOVI

	OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
	Skidanje postojećih podnih obloga, do cementne košuljice, odvoz na deponiju	m ²	45.00		0.00
	Izravnavanje cementnog estriha prikladnim masama. Nanošenje disperzijskog predpremaza, a potom izravnavajuće mase u debljini min. 2,0	m ²	45.00		0.00

	mm. Manje neravnine prethodno izravnati prikladnim reparaturnim malterom a eventualne pukotine u estrihu prethodno sanirati prikladnom epoksi masom i valovitim spojnicama. Završno podlogu prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202: mjereno na razmaku od 0,1 m-1 mm, 1 m- 2 mm, .Predviđena visina izravnavanja ca 2 mm.				
	Skidanje postojećih podnih obloga, do cementne košuljice, odvoz na deponiju	m ²	45.00		0.00
	Skidanje postojećih podnih obloga, do cementne košuljice, odvoz na deponiju	m ²	45.00		0.00
	Iskop u podu kanala za postavljanje elektro instalacija dimenzija 15x20cm odvoz na deponiju	m	9.00		0.00
	Obrada kanala u podu za postavljanje elektro instalacija dimenzija 15x20cm cementnim malterom sa ravnim i vertikalnim ivicama za postavljanje poklopca preko.	m	9.00		0.00
	Popravka hidroizolacije sa EPDM membranom oko kanala za elektro instalacije	m	9.00		0.00
	NAPOMENA: Polaganje elektro provodnog poda ne bi smelo da odpočne sve dok se ne okončaju ostali radovi u prostoriji, naročito radovi na plafonu. Prostor mora biti čist, potpuno ograđen, temperaturno stabilan uz konstantnu kontrolu pomoću HVAC sistema koji mora biti podešen na minimum 20oC i to najmanje 72 sata pre, u toku i nakon polaganja poda. Materijal koji se polaže takođe podleže istim uslovima. Prostor u koji se pod polaže mora biti adekvatno osvetljen kako bi se mogla izvršiti provera podloge, obaviti polaganje i zavarivanje poda, kao i finalna inspekcija. Drveni podovi moraju imati duplu konstrukciju sa minimalnom debljinom od 25mm. Pod mora biti čvrst, dimenzionalno stabilan, uz minimum 45cm dobro ventiliranog prostora pod sobom. Podne obloge ne mogu se postavljati na drvenu podlogu koja se nalazi na pragovima, preko ili ispod nagibljenih betonskih podloga. Podloga mora biti glatka, ravna, iznivelisana, potpuno suva, čista i bez prisustva čestica prašine, farbe, masnoće, ulja, rastvarača, učvršćivača, zaptivnih smesa, asfalta i ostataka prethodnog lepila. Beton mora imati čvrstoću na pritisak od najmanje 3500psi. Pukotine i ostale manje nepravilnosti se moraju popraviti pomoću mase za ispunu na bazi vode. Nemojte polagati podove preko izravnavajućih ili masa za ispunu koje su na bazi gipsa. Takođe, podovi se ne postavljaju direktno preko dilatacija već se pre postavke samog poda mora izvršiti zaptivanje dilatacija trajno-elastičnim masama. Veoma je važno da se na svim betonskim podlogama obave testovi na vlagu, bez obzira na starost ili marku betona. Testiranje vlage se vrši CM metodom. Test se sprovodi po celoj prostoriji, na stubovima, ili tamo gde je vlaga evidentna. Procenat vlage ne bi smeo da prelazi 2,5% po CM metodi. Dijagram prostorije koji pokazuje lokaciju i rezultate svakog od testova mora biti dostavljen Arhitekti, generalnom izvođaču i krajnjem korisniku. Ukoliko testovi prelaze dozvoljeni limit, polaganje mora da se obustavi dok se procenat vlage ne spusti na propisani nivo.				
	Na pripremljenu podlogu iz prethodne pozicije nabavka transport i ugradnja homogene, elektroprovodljive elastične podne obloge od PVC-a u rolnama širine 183 cm. Podna obloga mora imati izuzetnu otpornost na habanje. Lijepljenje se izvodi punoplošno specijalnim disperzijskim, elektroprovodljivim ljepljom bez emisije štetnih tvari u okolinu, utrošak ca 250-350 g/m ² . Lijepljenje izvesti na već postavljen raster od bakrenih traka. Rubovi traka podne obloge moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva odgovarajućom elektrodom prema preporuci proizvođača. Sigurnosna svojstva: - klasa otpornosti na požar: Bfl-s1prema EN13501-1 - protukliznost prema BGR 181: R10 - prigušenje topota ISO 140-B: 3 dB	m ²	45.00		0.00

<p>Tehnički opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrsta podne obloge EN 649: sintetska, homogena - debljina EN 428 : 2,0 mm - debljina trošivog sloja EN 429: 2,0 mm - ukupna masa, EN 430: 2.900 g/m² - otpornost na svjetlo: ≥6 - zaostalo utusnuće, EN 433: 0,04 mm - klasa otpornosti na trošenje EN 649: P - prolazni otpor EN 1081: ≤1x10⁶ Ω - toplotni otpor, EN 12667 : 0,010 m²K/W - otpornost na habanje EN 685: 23/34/43 <p>Dodatna svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otpornost na nastanak mrlja EN428 - otpornost na kiseline i lužine EN 428 - otpornost na točkiče stolica <p>Proizvod:kao ARMSTRONG DLW PASTELL CONDUCTIVE LG2 ili jednako vrijedan</p> <p>Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja,</p>				
<p>nabavka transport i ugradnja i ugradnja kompozitnog sokla (holkera) koja se sastoji od tipskog -profila DLW HPR 2525 i podne obloge iz prethodne pozicije. Visina sokla 10cm. Sokl ugraditi lijepljenjem prikladnim kontaktnim ljepljivom. Spoj sokla i podne obloge zavariti odgovarajućom elektrodom u boji poda. Cijenom obuhvatiti nabavku ugradnju, otpad pri ukrojavanju te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja.</p>	m	20.00		0.00
<p>Mašinsko čišćenje i pranje položene podne obloge. Podnu oblogu mašinski oprati, osušiti te nanijeti dva sloja zaštitnog premaza za PVC podne obloge. Sve izvesti prema preporukama proizvođača podne obloge. U cijeni iskazati sve zavisne troškove te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja.</p>	m ²	45.00		0.00
<p>Isporučka i ugradnja perforiranih instalacionih PVC kanala sa izradom montažno demontažnog poklopca u celoj dužini sa obradom gornje površine kao antistatik pod.</p>	m	9.00		0.00
<p>Čišćenje i popravka podnog postojećeg instalacionog kanala sa ugradnjom PVC perforiranog kanala</p>	m	9.00		0.00
<p>Ukupno podopolagački radovi:</p>				0.00

6. RAZNI RADovi

OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
<p>Izrada i ugradnja četverostrukih kliznih vrata od kantovanog pločastog materijala sa pripadajućim okovom prema detaljnom crtežu za odvajanje prostora sa UPS skenera i rentgena. Širina 3,5m visina 3,0m</p>	kom.	1.00		0.00
<p>Ukupno razni radovi:</p>				0.00

7.ALTERNATIVNO

OPIS POZICIJE	Jed. mjerne	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
<p>Isporučka i ugradnja OLOVNIH kliznih vrata oza prostoriju skenera i rentgena. vrata dimenzija 120-140x210mm na motorni ili ručni pogon NAPOMENA Investitor zadržava pravo da sam isporuči ova vrata</p>	kom.	2.00		0.00
<p>ugradnja OLOVNIH kliznih vrata oza prostoriju skenera i rentgena. vrata dimenzija 120-140x210mm na motorni ili ručni pogon NAPOMENA Investitor zadržava pravo da sam isporuči ova vrata</p>	kom.	2.00		0.00

Ukupno razni radovi:				0.00
----------------------	--	--	--	------

REKAPITULACIJA				
Ukupno radovi rušenja:				0.00
Ukupno zidarski radovi:				0.00
Ukupno montažni radovi:				0.00
Ukupno molerski radovi:				0.00
Ukupno podopolagački radovi:				0.00
Ukupno razni radovi:				0.00
UKUPNO: 1+2+3+4+5+6				0.00

VI Način plaćanja: virmanski, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: u roku od 15 dana od zaključenja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13 sati, zaključno sa danom 05.10.2018 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

-1.neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresu JZU Specijalna bolnica Risan.

2.preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JZU Specijalna bolnica Risan, pri čemu ponudjac snosi rizik za blagovremeno urucenje poste naruciocu

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

U roku od tri dana od dana prijema pristiglih ponuda.

XI Druge informacije:**I Uslovi za učešće u postupku javne nabavke****a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraocce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) Dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije ,koji ne smije biti stariji ode sest mjeseci
- 4) Dokaza o posjedovanju vazece dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom i to:
 1. Licencu za izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova.
Ponudjac tj privredno drustvo,pravno lice ,odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inzinjere koji posjeduju licence za :
 1. Licencu za izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova.Uz licence za zaposlene inzinjere ponudjac dostavlja potvrde Inzinjerske komore o clanstvu u Komori.
Narucilac se izjasnio koje su licence ponudjaci duzni da dostave u predmetnom postupku javne nabavke,saglasno cl.106 i 107 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

b) Fakultativni uslovi

1) ekonomsko-finansijska sposobnost – ne zahtijeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

1. liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

2. Izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponudjaca, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova

3. izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Dodatne informacije:

Garantni rok: za sve izvedene radove minimum 12 mjeseci a za opremu prema garanciji proizvođača.

Garancija kvaliteta: Izvodjac radova ce biti obavezan da dostavi ateste za sav ugradjeni materijala

Nacin sprovođenja kontrole kvaliteta:

Strucno tehnicki nadzor vrsice se od strane nadzornog organa imenovanog od strane Narucioca. Na crt i obracun troskova, proba , strucni nadzor, uslovi preuzimanja , tehnike gradjenja vrsice se u skladu sa Ugovornom dokumentacijom tj Gradjevinske knjige i gradjevijski dnevnik , u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o nacinu i postupku vrsenja strucnog nadzora , Pravilnikom o nacinu vodjenja i sadrzini gradjevinskog dnevnika, gradjevinske knjige i knjige inspekcije, i drugom vazecom regulativom koja regulise ovu oblast.

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

i da po isteku garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu:

garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka, kojom buzuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

Ponudjac je obavezan da dostavi Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naruciocem (ovlascenim licem i sluzbenikom za javne nabavke) na obrascu koji je prilog ovog zahtjeva.

III UPUTSTVO

1. Ponudjaci sačinjavaju i podnose ponudu u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.
2. Ponudjaci su dužni da ponudu pripreme kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označe rednim brojem i pečatom. Dokumenta koja sačinjavaju ponudjaci, ako su sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od starne ovlaštenog lica ponudjaca. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom,
3. Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
4. Podnošenje alternativne ponude nije dozvoljeno.
5. Ponudjaci ne mogu, nakon dostavljanja ponude, mijenjati ili dopunjavati ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl) na način da se prilikom otvaranja ponude može utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude se navodi: broj zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponudjaca i tekst „PONUDA- NE OTVARAJ“
7. Cijena ponude mora biti iskazana u evrima (jedinica i ukupna) bez PDV-a i sa PDV-om. Cijena se iskazuje brojkama.
8. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

IV OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Postupak nabavke male vrijednosti br 02-2566 od 27.09.2018. godine, okončava se Donošenjem Obavještenja o ishodu postupka.
Ponudjaci nemaju pravo žalbe na Obavještenje.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti se nalazi u dokumentaciji nabavke naručioca, i biće objavljen na sajtu Ustanove, te se ovako dostavljen dokument ima smatrati validan bez potpisa i pečata.

Službenik za javne nabavke
Boskovic Ljubinka, dipl. ecc, s.r

Ovlašćeno lice naručioaca
dr Popovic Vlado, s.r



**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU
UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA
INTERESA ¹**


JZU SPECIJALNA BOLNICA RISAN
Broj:02-2566/2
Mjesto i datum 27.09.2018..godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14,28/15 i 42/17) ,,

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke male vrijednosti broj 02-2566/1 od 27.09.2018.2018. godine za izvođenje građevinskih I građevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostorije za skener, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca ,dr Popovic Vlado



s.r.


Službenica za javne nabavke,Boskovic Ljubinka



s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke ,

Cuckovic Spiro



s.r.



¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O
NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA²**

JZU SPECIJALNA BOLNICA RISAN

Broj:02-2566/3

Mjesto i datum 27.09.2018.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 , 57/14,
28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke,male vrijednosti 02-2566/1 od 27.09.2018.godine,za izvođenje
gradjevinskih I gradjevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostorije za skener ,nijesam u sukobu
interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični
interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije

Boskovic Ljubinka _____

S.R.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije

Cuckovic Spiro _____

S.R.



² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 02-2566/1 od 27.09.2018. godine
za izvodjenje gradjevinskih I gradjevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostorije za skener

(opis predmeta nabavke)

Predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
5. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
6. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti stručno/tehničke i kadrovske osposobljenosti
7. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

.PODACI O PONUDI I PONUDAČU

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ³	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

³ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA
ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA / PODUGOVARAČA⁴**

(ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca -ovlescenim licima I Sluzbenicom za javne nabavke, u
smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani
ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*svojeručni potpis*)

⁴ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

**Dostaviti dokaze trazene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda odjeljak
Obavezni uslovi za ucesce u postupku nabavke male vrijednosti.**

***DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE
OSPOSOBLJENOSTI***

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	

Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice pon